

GENERAZIONEII

PIATTAFORME VERTICALI con motore elettrico S0607EII - S0608EII

- Progettati per uso interno ed esterno
- Ampio pannello di controllo
- Componenti chiave universali
- Più conveniente da mantenere



Caratteristiche:

- Dispositivo di arresto di emergenza.
- Rilascio del freno.
- Discesa di emergenza.
- Allarme di inclinazione.
- Allarme di discesa con lampeggiante.
- Cancello d'ingresso autobloccante

- Contatore
- Sistema di protezione della carica, allarme.
- Pneumatici solidi antitraccia.
- Pompa di emergenza manuale.
- Classificati per uso interno ed esterno
- Sistema di rilevamento del sovraccarico.




NORD EST ELEVATORI via dell'industria 2 bis / int.1 - 30031 Dolo (VE) Tel. 0415100131 - Fax 041 413844 - info@lgmglift.it www.lgmglift.it - www.nordestelevatori.com



GENERAZIONEIIPIATTAFORME VERTICALI con motore elettrico S0607EII - S0608EII

Specifiche tecniche

	S0607EII	S0608EII
Altezza lavoro	7.8 m	7.9 m
Altezza della piattaforma- rialzata (A)	5.8 m	5.9 m
Lunghezza cesta (B)	1.64 m	2.26 m
Larghezza cesta (C)	0.73 m	0.79 m
Lunghezza Totale (D)	1.86 m	2.44 m
Larghezza Totale (E)	0.79 m	0.83 m
Altezza piattaforma chiusa- Sponde su (F)	2.16 m	2.15 m
Altezza piattaforma chiusa- Sponde giù (G)	1.81 m	1.79 m
Lunghezza prolunga piattaforma (H)	0.9 m	0.9 m
Interasse (I)	1.35 m	1.85 m
Altezza da terra al centro (a riposo / rialzato)	78/26 mm	100/20 mm



Produttività

	S0607EII	S0608EII
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/1	2/1
Portata	230 kg	380 kg
Portata in estensione	120 kg	120 kg
Altezza di guida	tutta altezza	
Pendenza superabile chiusa	25%	25%
Raggio minimo di sterzata	1.8 m	2.2 m
Velocità salita / discesa	16/28 sec	30/34 sec
Freni	Freno della ruota anteriore	
Modalità di guida	4x2	4x2
Tipologia pneumatici	Solido antitraccia	
Dimensione pneumatici	323x100 mm	380x130 mm

Alimentazione	
Alimentazione	24VV DC 225Ah

Sistema Idraulico		
Volume olio idraulico	5 L	13 L

Peso		
Peso della macchina	1610 kg	2040 kg



NORD EST ELEVATORI via dell'industria 2 bis / int.1 - 30031 Dolo (VE) Tel. 0415100131 - Fax 041 413844 - info@lgmglift.it www.lgmglift.it - www.nordestelevatori.com

